SPORTWISSENSCHAFTLICHES UND THERAPEUTISCHES KLETTER-ZENTRUM WENBURG

Leistungsoptimierung durch sportgerechte Ernährung

© Hög, Wolter, Hübler / STU, Wenburg

GESUNDHEIT UND LEISTUNG

D IAGNOSE

A NALYSE

K ONSQUENZEN

THERAPIE UND TRAINING

© Hög, Wolter, Hübler / STU, Wenburg

Die Nahrung dient vorwiegend dazu, die verbrauchten Energiespeicher wieder aufzufüllen

Die Körperliche Belastung schafft den Bedarf, der durch die Ernährung bedarfsgerecht gedeckt werden soll!

© Hög, Wolter, Hübler / STU, Wenburg

Grundlegende Überlegungen

1. Wie viel wird verbraucht
2. Was wird verbraucht

Stoffwechsel

Ausdauer

Schnelligkeit

Ausdauer m. gr. Kräfteinsatz

Kraft

Anforderungsprofil der Sportart

© Hög, Wolter, Hübler / STU, Wenburg

Grundlegende Überlegungen

1. Wie viel muss aufgenommen werden
2. Was muss aufgenommen werden
3. Wann muss die Nahrung aufgenommen werden

© Hög, Wolter, Hübler / STU, Wenburg

Körpertypen sind sehr unterschiedlich!

mesomorph

endomorph

ektomorph

© Hög, Wolter, Hübler / STU, Wenburg

Körperzusammensetzung ist sehr unterschiedlich!!

MUSKELN

WASSER

FETT

KNOCHEN

© Hög, Wolter, Hübler / STU, Wenburg

Notwendigkeit!!!

IST Zustands Analyse

© Hög, Wolter, Hübler / STU, Wenburg

Anthropometrie

© Hög, Wolter, Hübler / STU, Wenburg

Anthropometrie

Definition:
Messung und Ermittlung von Maßen und Maßverhältnissen des Menschlichen Körpers und seiner Kompartimente

© Ansg. Wöhrer-Hübler / STZ Weinburg

Anthropometrie Diagnostische Möglichkeiten

- Körpergewicht / Körpergröße – BMI
- Armmuskelumfang
- Computertomographie
- Hautfaltendickemessung (Caliper)
- Bioelektrische Impedanz-Analyse

© Ansg. Wöhrer-Hübler / STZ Weinburg

Problematik im Leistungssport

Körpergewicht Körperzusammensetzung

Magermasse
Körperfett

BMI Grundumsatz

© Ansg. Wöhrer-Hübler / STZ Weinburg

BMI

BMI= Körpergewicht in kg / Quadrat der Körpergröße in m

- Einfache Durchführung
- Enger Zusammenhang zw. BMI und Körperfettgehalt
- Problematisch bei Sportlern: hohe Muskelmasse => hohes Körpergewicht

© Ansg. Wöhrer-Hübler / STZ Weinburg

Messung der Hautfaltendicke

© Ansg. Wöhrer-Hübler / STZ Weinburg

Messung der Hautfaltendicke

- Messung erfolgt mit einem Caliper
- 3 – 7 Positionen
- Trizeps, Bizeps, suprailiacal, subscapular, Oberschenkel, Bauch, Brust
- Berechnung mittels Formel

© Ansg. Wöhrer-Hübler / STZ Weinburg

Messung der Hautfaltendicke

Vorteil:

- Schnelle Durchführung
- Gute Genauigkeit
- Kostengünstig

© Ansg. Wöhrer-Hübler / STZ Weinburg

Messung der Hautfaltendicke

Nachteil:

- Nur erfahrenes Personal erzielt reproduzierbare Ergebnisse
- Noch keine Einigkeit welche und wie viele Stellen tatsächlich am Besten den Körperfettgehalt reflektieren

© Ansg. Wöhrer-Hübler / STZ Weinburg

Bioelektrische Impedanz-Analyse

© Ansg. Wöhrer-Hübler / STZ Weinburg

Bioelektrische Impedanz-Analyse

- Schwacher Wechselstrom wird durch den Körper geleitet
- Spannungsabfall wird gemessen

© Ingg. Walter Hubler / STZ Weiburg

Bioelektrische Impedanz-Analyse

Vorteil:

- Schnelle Durchführung
- Relativ Kostengünstig
- Leicht reproduzierbar
- Detaillierte Ergebnisse – Multifrequenz Messungen

© Ingg. Walter Hubler / STZ Weiburg

Bioelektrische Impedanz-Analyse

Berechnung des Grundumsatz!!!!

© Ingg. Walter Hubler / STZ Weiburg

Körpertypen sind sehr unterschiedlich!

Grundumsatz ist sehr unterschiedlich

© Ingg. Walter Hubler / STZ Weiburg

Die Energiebilanz

© Ingg. Walter Hubler / STZ Weiburg

Positive Energiebilanz

Energiezufuhr > Energieverbrauch

↓

Gewichtszunahme

© Ingg. Walter Hubler / STZ Weiburg

Negative Energiebilanz

Energiezufuhr < Energieverbrauch

↓

Gewichtsabnahme

© Ingg. Walter Hubler / STZ Weiburg

Ausgeglichene Energiebilanz

Energiezufuhr = Energieverbrauch

↓

Körpergewicht bleibt gleich

© Ingg. Walter Hubler / STZ Weiburg

Fettsstoffwechsel ≠ Fettabbau

© Ingg. Walter Hubler / STZ Weiburg

Fettstoffwechsel

- Das Hauptziel ist es die Energiebereitstellung zu ökonomisieren!
- Der Körper greift früher auf das Fett als Brennstoff zurück
- Verbesserung der Grundlagenausdauer
- Schonung der Glykogenspeicher
- Prozentuell wird mehr Fett verbrannt, nicht jedoch absolut!

09.09.2010 www.lkzweinburg.eu

Fettabbau

- Entscheidend hierfür ist lediglich eine negative Energiebilanz!
- Beste Erfolge mit Hilfe von intensivem Training (int. Intervalltraining; Krafttraining) in Kombination mit drastischer Reduktion der Fettszufuhr!

09.09.2010 www.lkzweinburg.eu

Der Energiebedarf

09.09.2010 www.lkzweinburg.eu

Grundumsatz

- Energie um die Lebensfunktionen aufrecht zu erhalten
- Herz – Kreislauf System
- Gehirn
- Auf- und Umbauprozesse von
 - Zellen
 - Hormonen
 - Enzymen

Beträgt beim Erwachsenen:
0,9-1 kcal / kg Körpergewicht / std

09.09.2010 www.lkzweinburg.eu

Grundumsatz

60kg schwere Athletin

$0,9 \times 60 \times 24 = 1296 \text{ kcal}$

09.09.2010 www.lkzweinburg.eu

Energiebedarf für Sportler

GU x 1,8 (6-9 std Training / Woche)
 GU x 2,0 (mehr als 10 Std Training / Woche)

Bsp: Sportlerin (60kg – Training 12 std. / Woche)

GU: $0,9 \times 60 \times 24 = 1296 \text{ kcal}$
 Tagesenergiebedarf: $1296 \times 2,0 = 2592 \text{ kcal}$

Die Nahrung dient vorwiegend dazu, die verbrauchten Energiespeicher wieder aufzufüllen

Die Körperliche Belastung schafft den Bedarf, der durch die Ernährung **bedarfsgerecht** gedeckt werden soll!

Grundlegende Überlegungen

1. Wie viel muss aufgenommen werden
2. Was muss aufgenommen werden
3. Wann muss die Nahrung aufgenommen werden

Zusammensetzung der Nahrung

Bedarfsgerechte Deckung!!

Was muss aufgenommen werden??

Nährstoffe

Makronährstoffe (liefern Energie)		Sonst. Nahrungsinhaltsstoffe	
KH	EW	Fett	Ballasts.
			Mikronst. (Vitamine, Mineralstoffe)
			Wasser

Makronährstoffe

KOHLENHYDRATE

Kohlenhydrate

Wichtigste Energiequelle für alle Körperlichen und mentalen Leistungen

1g KH = 4,1 kcal

Kohlenhydratreiche LM

- Getreide
- Brot
- Reis
- Nudeln
- Kartoffeln

Langsam verfügbare KH (ststoffreich)

- Honig
- Obst
- Milch
- Süßigkeiten

Schnell verfügbare KH

Kohlenhydrate

Prinzipiell sollte auf langkettige KH zurückgegriffen werden!

- Ballaststoffreich
- Reich an sekundären Pflanzenstoffen
- Reich an Mineralstoffen

→ VOLLWERTIGE & AUSGEWOGENE ERNÄHRUNG

AUSNAHME

Während und nach der körperlichen Belastung benötigt der Körper die leichtverdaulichen einfachen KH um die Glykogenspeicher schnell wieder auffüllen zu können!!!

Wirkungsdauer verschiedener LM

Lebensmittel	Zeit bis zur Verfügbarkeit
Traubenzucker	10 – 20 min
Süßigkeiten und div. Süßgetränke	10 – 40 min
Getreideprodukte	40 – 60 min
Vollkorprodukte	60 – 240 min

EIWEIß

Eiweiß

- Wachstum und Zellerneuerung
- Tierisches EW
- Pflanzliches EW

1g EW = 4,1 kcal

EW-reiche Lebensmittel

- Ei
- Fisch (Lachs 150g = 27g EW)
- Fleisch (Rind, Schwein, Pute,...)
- Kartoffeln und Hülsenfrüchte (pro 100g = 2 – 20g EW)
- Milch (1/4l = 8g EW)
- Joghurt (250g = 10g EW)
- Käse (100g = 10 – 30g EW)

EW-liefernde Nahrungsmittelkombinationen

- 1/2 Hühnerei + 1/2 Kartoffeln = BW 136
- 1/4 Milch + 1/4 Weizenmehl = BW 125
- 1/2 Hühnerei + 1/2 Weizenmehl = BW 123
- Schweinefleisch = BW 85
- Kartoffeln = BW 76
- Milch = BW 72

09.09.2010 www.weinbura.eu/tkz 54

Ausdauersportart mit hohem Kraffteinsatz

© Mag. Walter Huber / STZ Weinburg

Kraft ist ein entscheidender Faktor!!!

© Mag. Walter Huber / STZ Weinburg

Konsequenz!!

Nicht nur Kohlenhydrataufnahme ist für die Leistungsfähigkeit relevant sondern auch.....

↓

Die Eiweißzufuhr

© Mag. Walter Huber / STZ Weinburg

Funktion

- EW nicht nur zum Aufbau der Muskulatur
- EW zum Aufbau von Enzymen und Hormonen (werden bei einer Stoffwechselsteigerung durch intensives, kraftbetontes Ausdauertraining vermehrt verbraucht)

© Mag. Walter Huber / STZ Weinburg

Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend!!!

© Mag. Walter Huber / STZ Weinburg

Training der Grundlagenausdauer

- Besonders vollwertige Nahrung
- Es darf kein Mangelzustand eintreten

© Mag. Walter Huber / STZ Weinburg

Vorbereitungs- und Wettkampfperiode

- Vollwertige KH-reiche Ernährung
- **Ausreichende Versorgung mit EW!!!**
 - Tägl. EW Bedarf liegt bei ca. 1,2-1,5 g/kgKG (bis 2g/kgKG)

© Mag. Walter Huber / STZ Weinburg

FETT

© Mag. Walter Huber / STZ Weinburg

Fett

- Nahezu unbegrenzter Energiespeicher -120.000 kcal
- Aufnahme und Transport der fettlös. Vitamine
- Schutzfunktion (mechanisch; Wärme)
- Membranbestandteil

1g Fett = 9,3 kcal

© Mag. Walter Huber / STZ Weinburg

Praktische Tips

- Braten mit Sonnenblumen und Rapsöl
- Salatdressings mit hochwertigen Ölen (Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Kürbiskernöl)
- 1 – 2 x pro Woche Fisch

Nachteile einer hohen Fettzufuhr

- Meist schwer verdaulich (5 – 8 std)
- Blut wird dicker (schlechter Nährstofftransport)
- Hemmt die Regenerationszeit (Blut wird für die lange Verdauungstätigkeit benötigt)
- Hoher Körperfettanteil → hohe passive Körpermasse → Nachteilig für Sprungkraft, Beschleunigung, Ausdauerfähigkeit

Verweildauer im Magen

Std.	Speisen
1 – 2	Wasser; Kaffee; Tee; weiche Eier; gekochter Reis
2 – 3	Kaffee mit Schlagobers; Kartoffeln; Kartoffelpüree; Obst (Banane; Beeren); Seefisch
3 – 4	Schwarzbröt; Vollkornbröt; Karotten; Äpfel; Schinken; Huhn gekocht; Eierspieße; Omelette
4 – 5	Hülsenfrüchte; Geflügel gebraten; Gurkensalat; gebackene Speisen
6 – 7	Tunfisch in Öl; Speck; Pizze
7 – 8	Olardinen; fettes Fleisch

Flüssigkeitshaushalt

Wassergehalt

Unser Körper besteht zu 60 – 70% aus Wasser!!

Flüssigkeitsverluste

Anstengungsgrad bzw. der damit verbundene Flüssigkeitsverlust kann anhand des Schweißfilms abgeschätzt werden:

1. Kein Schweiß auf der Haut sichtbar: ca. 0,5 l/std
2. Deutlich sichtbarer Schweiß: ca. 1,0 l/std
3. Abtropfender Schweiß: bis zu 3 l/std

Flüssigkeitsverluste

Schon geringe Flüssigkeitsverluste können großen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit haben!!!

Flüssigkeitsverluste

Abnahme vom Ausgangsgewicht	Massenverlust (70kg)	Leistungsfähigkeit und Symptome
1 %	0,7 kg	Volle Leistungsfähigkeit; Durstgefühl
3 %	2,1 kg	Begleitender Leistungsabfall; Müdigkeit; erhöhte HF
4 %	2,8 kg	Großer Leistungsabfall; beg. Leistungsgedrück
5 %	3,5 kg	totale Erschöpfung; meist Leistungsabbruch; Übelkeit; Kopfschmerzen
6 %	4,2 kg	Störung der Bewegungskoordination; Muskelschmerzen; Atemnot
10 %	7,0 kg	Zusammenbruch; Bewusstseinsverlust; gest. Nierendurchblutung; Sehstörungen
15 %	10,5 kg	Lebensgefahr

Richtiges Trinken

Durst beginnt erst wenn der Wassergehalt des Körpers um 1% abnimmt! → schon davor mit dem Trinken beginnen

Faustregel für die tägliche Trinkmenge

- 400 – 1200 ml pro std. (während des Trainings)
- Insgesamt 1,5 Mal trainingsbedingter Schweißverlust während des Trainings und zur Regeneration

Sportgetränke

was wird von einem Sportgetränk erwartet??

- Rascher **Flüssigkeitsersatz**
- Ausreichende Zufuhr von **Elektrolyten**
- Kontinuierliche **Energieversorgung**

Sportgetränke

- Guter Geschmack
- Keine Kohlensäure
- Kein Alkohol
- Hohe Verträglichkeit
- (kein Koffein)

Sportgetränke

- Johannisbeersaft
- Mineralwasser
- Messerspitze Salz (ca. 1g)

Fruchtsaft : Mineralwasser
1 : 1
verdünnt

Sportgetränke

KH (30 – 60 g/l) Na (230 – 1380 mg/l)

Getränk (1-3 std. Sport)

Wettkampfernährung

Wettkampfernährung

3 Phasen

1. Ca. 3 std vor dem Wettkampf
2. 1 std. vor dem Wettkampf
3. Unmittelbar nach dem Wettkampf

Wettkampfernährung

Ca. 3 std vor der Belastung

- Hauptmahlzeit: reich an KH (Reis, Kartoffeln, Teigwaren); Mischbrot; mageres Fleisch; leichtverdauliches Gemüse (gekocht); magere Milchprodukte
- Mahlzeit sollte nicht mehr als 400 kcal liefern
- Blähende Speisen und Getränke meiden
- Scharfe Gewürze meiden

Wettkampfernährung

1 std vor der Belastung

- Zwischenmahlzeit: Striezel mit Marmelade, gekochter Reis mit Honig, Kompottobst
- Kleine Nahrungsmenge
- 2 x 200 ml in der letzten Std trinken
- Keine sehr süßen Speisen und Getränke
- Leicht verdauliche KH (Banane, Striezel,...)

Wettkampfernährung

Unmittelbar nach der Belastung

Auffüllen der Glykogenspeicher:

1. Flüssig: Fruchtsäfte, Sportgetränke
2. Breiig: Bananen + Magerjoghurt, Cornflakes + Magermilch, Milchreis + Magermilch, Honig + Kompottbrot
3. Fest: Fisch, Fleisch + Kartoffeln, Reis, Nudeln, Gemüse

Wettkampfernährung

Grundregeln für den Wettkampftag

1. Nicht nüchtern an den Start gehen
2. Letzte Mahlzeit 2 1/2 Std. vor dem Start
3. Leicht verdauliche Speisen zu sich nehmen
4. Nicht übermäßig trinken
5. KEINE EXPERIMENTE!!!!

Entleeren und Auffüllen der Glykogenspeicher

- Trainingsbelastung 3-4 Tage vor dem WK → Entleeren der Speicher
- KH reiche Ernährung an den folgenden Tagen – Training wird locker fortgesetzt
- Glykogeneinlagerung in die Arbeitsmuskulatur wird nicht behindert

Opimal gefüllte Glykogenspeicher am Wettkampftag

Wettkampfernährung

Erfahrungsgemäß gut vertragen	Erfahrungsgemäß schlecht vertragen
SUPPEN mild, emulsierte Bouillon, Gemüsebrühe, gebundene Suppen (siehe 2.) Erläuterung: Erdäpfel, Nudeln, Reis, Schobert, Großfladenbrot, Hartweizen, Gemüse (siehe Liste)	fettsüß, Saucig, Packercreme und Dressingsorten, Erdnussmargarine, Einmalige Backwaren, Frühlingsrollen, Gebäck
FISCH UND FISCHWÜRST 4 h vor der Belastung möglich (jeher sitzende Sportler): Geflügel, Bratfisch – gebackt, kleine Menge Kalbfleisch mager gebackt	fettsüß, paniertes, scharf aromatisiertes und gepökeltes Fleisch, stark gewürztes und gepökeltes Fleischwaren besonders: Salami, Fleischbraten, Speck, Geräuchertes, Würstchen, Blutwurst, Leberkäse, Nisch und Köpchen
3 h vor der Belastung möglich: Fisch: Zander, Dorsch, Kabeljau, Scholle, Hecht, Karpfen, Forelle, Barsch – nur gekocht oder gebraten Wurstwaren (z.B. Mortadella, Eier in verpackter Form im Teller wie Blaukäse, Grießknödel, Teigwaren, Knödel)	Fleischwaren: Hering, Makrelle, Sardellen, Lachs, Tursch, Karpfen, Fisch und in Konserven Milde Emulsionen, hart gekochte Eier, Eierschicht, Hähn & Eigelb, Spiegelei
GEWÜRZE mild würzen und Kräuter verwenden wie Petersilie, Majoran, Liebstöckel, Thymian, Basilikum, Dill, Estragon, Kerbel, Kümmel, (Krautentabelle) Salz, etwas pflanzliche Suppenwürze	roh und geröstete Zwiebel Knoblauch, scharfe Gewürze wie Pfeffer, Paprika, Chili, Curry, Koriander, Mayonnaise Schnittlauch, Fenchel, Gewürzkräuter und Marinaden

Wettkampfernährung

LEBENSWEISE mild würzen und Kräuter verwenden wie Petersilie, Majoran, Liebstöckel, Thymian, Basilikum, Dill, Estragon, Kerbel, Kümmel, (Krautentabelle) Salz, etwas pflanzliche Suppenwürze	roh und geröstete Zwiebel Knoblauch, scharfe Gewürze wie Pfeffer, Paprika, Chili, Curry, Koriander, Mayonnaise Schnittlauch, Fenchel, Gewürzkräuter und Marinaden
GETREIDE UND GETREIDEPRODUKTE 3h vorher: Teigwaren (auch Vollkorn), Reis, Zerealien, Couscous, Hirse, Gerst, Perlens, Getreidebrot gebackt, Müsli, Müsli, Müsli, Müsli, Müsli 1h vorher: Zerealien, Toast, Semmel altbacken, Weizen, Langgetreide, Getreide	voll Körner, Dinkelweizen, Buchweizen, Naturreis, Weizen, Hartes Brot und Gebäck (nicht süß), Pumpernickel, geröstetes Vollkornbrot, Brot und Gebäck mit ganzen Körnern und Samen Krautentabelle, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, etc., Müsli mit
GEWÜRZE UND SALATE 4h vorher: Salate aus gekochtem Gemüse (Bitterstoffe vermeiden) 1h vorher: Vinaigrette (Essigsauce) Kapselart fest geschichten (Verträglichkeit prüfen – Salatzubereitung siehe 2. Zubereitung)	Salate: Gurken, Bohnen, Fenchel, Karfiol, Krautentabelle Bitterstoffe vermeiden: wie Koriander, Bohnen, Linsen, Guckern, Paprika, Karfiol, Kohlrabi (in größeren Mengen), Zwiebel, Lauch, Knoblauch, Fenchel, Raps, Erbsen, Erbsengrün, Kohlraps, Radieschen, Petersilie, Mören, Zucchini, pastinacene Spinat, Kohlrabi, Kürbis, Rote Rüben, Brokkoli, Spargelstangen, Schwarzwurzeln, Wurzelgemüse – nur jung, gebraten, gekaut 3h vorher: Junge, faserarme Gemüsearten wie Karotten, Fenchel, Sellerie, Melanzani, Zucchini, pastinacene Spinat, Kohlrabi, Kürbis, Rote Rüben, Brokkoli, Spargelstangen, Schwarzwurzeln, Wurzelgemüse – nur jung, gebraten, gekaut 1h vorher: Karfiol, Karfiol, Karfiol, Karfiol, Karfiol mit Wasser fettlos

Wettkampfernährung

OBST Bis 3h vorher: Beeren, Melone o. Kerne, Mango, Papaya – alles reif, Trockenfrüchte gebackt (z. B. in Müsli, Kompott oder Müsli als Obstsorten außer Ananas) 1h vorher und während Training: Reife Banane roh	rohes Obst allgemein (außer Sorten links) – besonders unreife Früchte, Trockenfrüchte roh, Nüsse und Kerne
MILCHPRODUKTE Bis 4h vorher: milde magerer Schnittkäsesorten (max. 20% F. i. T., Fettarme Frischkäse (max. 15% Fett total)) 3h vorher: Frischkäse, Streichkäse bis ca. 5% Fett (z. B. Exquisa 0,1%, Picotta, Magerhohler), Milch, Buttermilch, Joghurt – möglichst fettarm (max. 1% Fett) Mokka, Pudding fettarm	fette Milchprodukte in großen Mengen – z. B. Mascarpone, Sauerrahm, Topfen 20%+40% F.i.T., Schlagsahne, Creme fraîche, Fette, überreife, scharfe, Käsesorten (Emmentaler, Gouda, Schafkäse, Parmesan, Brie, Pfefferkäse, Räucherkäse, ...)

Wettkampfernährung

ZUCKER UND MEHLSPESIEN 3-4h vorher: Wenn fettarm o. fett in Teilmenge z. B. Zerealien, Karamell, Glimmerzucker, Fruchtsäfte, ... Topfengelee mit Fruchtstücken und Karottengrün für Kinder, ohne Bitter, Backwaren fettarm (Obstbrot, Guglhupf, Muffin, Mince, Gebäck – fettarme Misch, Butterbrot, Wasser)	prinzipiell alle anderen süßen Getreideprodukten (siehe Tabelle), Marmelade, Marmelade oder Schokomassen, Blätterteig, Müsli, Plunderung oder geröstete, fettreiche Süßwaren, Schokolade, Speiseeis cremig
1h vorher: Biscuits, Biskuit, Eierschicht, Gemüsepöckel altbacken (Brot, Müsli) mit Honig oder Marmelade, Zucker, Gummiwaren	
FETT UND ÖL 3h vorher: max. 1% Fett oder Öl Bismittel: saure Butter, Margarine, Koriander, Öl (Rapsöl, Olivenöl, Sonnenblumenöl, ...) sonst: nicht hoch erhitzbar	Schmalz, Bratenfett, Kokosöl, Rindertalg stark erhitzte Fette
GETRÄNKE 3h vorher: Wasser, kohlenstoffarmes Mineralwasser, mildes Kaffee- und Fruchtsäfte, koffeinfreie, koffeinarme Getränke, zugehaltene Getränke, zugehaltene Schokolade, Milchpulver, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte 1h vorher: nur mehr ein Sportgetränk, ev. Wasser	stark schwarze, stark koffeinhaltige Getränke, koffeinhaltige Getränke, zugehaltene Getränke, unverdünnte Fruchtsäfte, Alkohol und Gemüsesäfte

Basiser Ernährung des Sportlers

10 Grundregeln

1. Öfter kleinere Mahlzeiten

Belasten Verdauungsorgane weniger

2. Mehr Vollkornprodukte

Liefen wichtige Nähr- und Ballaststoffe; zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente

© Knop, Walter Hübler / STZ Weinburg

3. Pflanzliches EW ist so wichtig wie tierisches EW

Tierisches EW ist zwar höherwertig liefert aber relativ viel Fett, Cholesterin und Purine
 → Pflanzliches EW aus Kartoffeln, Hülsenfrüchten bzw. fettarme Milchprodukte und **FISCH**

© Knop, Walter Hübler / STZ Weinburg

4. Würzig aber nicht salzig

Zuviel Salz kann den Flüssigkeitshaushalt negativ beeinflussen

© Knop, Walter Hübler / STZ Weinburg

5. Weniger Fett und fettreiche NM

Fett liefert doppelt so viel Energie wie KH und EW.
 Aufpassen auch auf unsichtbare Fette zB. in Wurst, Käse, Kuchen, Schokolade

© Knop, Walter Hübler / STZ Weinburg

6. Reichlich Gemüse und Obst

- Sollten Standard sein!!!
- 5x am Tag
- enthalten reichlich Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe

© Knop, Walter Hübler / STZ Weinburg

7. Weniger Süßes

Belastung für die Bauchspeicheldrüse
 Zuviel Süßes kann in Fett umgewandelt und gespeichert werden
 Süßes sollte zwar ohne Reue aber selten und in geringen Mengen gegessen werden!

© Knop, Walter Hübler / STZ Weinburg

8. Trinken mit Verstand

Körper braucht vor allem nach der Belastung Flüssigkeit aber keinen Alkohol!!!
 Mind. 2l sollten pro Tag aufgenommen werden
 Am besten in Form von Mineralwasser, Früchtetee oder verdünnten Obstsaften

© Knop, Walter Hübler / STZ Weinburg

9. Schmackhaft und nährstoffschonend garen

Kurz und mit wenig Wasser und Fett garen!!

© Knop, Walter Hübler / STZ Weinburg

10. Vielseitig aber nicht zu viel

Abwechslungsreiches Essen, verbunden mit Rohkost (Obst, Salate) mit einer ausgewogenen Menge an Fleisch, Fisch und Beilagen (Kartoffeln, Nudeln, Reis) sowie eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sollten für den Sportler im Vordergrund stehen

© Knop, Walter Hübler / STZ Weinburg

09.09.2010